



POURQUOI
PAS!

CELA
TE PLAIRAIT?



AVANTAGES BENEFICIOS / BENEFITS



🇫🇷 Les produits composites Little Bear® sont très résistants contre les effets du climat, les agressions de la pluie, du soleil, du gel et de la neige, mais également l'eau chlorée le sel, les champignons lignivores du bois, tous types de pourritures et les insectes.

🇪🇸 Los productos de madera tecnológica Little Bear® son altamente resistentes a los efectos de las intemperies: lluvia, sol, y nieve, además de agua clorada y sal, a los Hongos, putrefacción e insectos

🇬🇧 The composite products Little Bear® are highly resistant against the weathering effects of rain, sun, frost and snow, in addition to chlorinated and salt water, wood-decaying fungi, rot and insect.



🇫🇷 Les produits composites Little Bear® sont facile à entretenir ils ne nécessitent pas l'application régulière de cire, d'huile, ou tout autre type de traitement de surface. L'entretien est facile: il suffit d'utiliser un savon neutre et rincer à l'eau courante.

🇪🇸 Los productos de madera tecnológica Little Bear® no necesitan un mantenimiento regular con aceite o cualquier otro de tratamiento. El mantenimiento es fácil, simplemente usar un jabón neutro, y enjuague con agua corriente.

🇬🇧 The composite products Little Bear® material requires no often waxing, oil-coating, or any other kind of surface treatment. Maintenance is easy: simply rinse with flowing water .



🇫🇷 Vous pouvez croire en la qualité de nos produits. Voilà pourquoi nous vous offrons une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans. L'ensemble des tests réalisés en laboratoire nous ont permis d'estimer une durée de vie du produit de plusieurs décennies.

🇪🇸 Puede creer en nuestros productos, es por eso que ofrecemos una garantía de duración de hasta 25 años. Las pruebas de laboratorio, sin embargo, estiman la durabilidad durante décadas.

🇬🇧 You can believe in our products. That's why we provide a warranty lasting up to 25 years. Laboratory tests, however, estimate the durability for decades.



🇫🇷 Les produits composites Little Bear® fabriqués à base de poussières de bois d'épicéa certifiés on l'aspect et le toucher du bois. En outre, ils ne contiennent aucunes substances toxiques et sont 100% recyclables.

🇪🇸 Los productos de madera tecnológica Little Bear® tienen la apariencia y la textura de la madera. Además no contienen sustancias tóxicas y es 100% reciclable.

🇬🇧 The composite products Little Bear® look and feel like wood. In addition, they contain no toxic substances and are 100% recyclable.



🇫🇷 Les terrasses composites Little Bear® ont une surface anti-dérapante, et contrairement au bois, ne produisent aucune échardes. Cela rend ces revêtements sûrs, pratiques et agréables pour marcher les pieds nus.

🇪🇸 Las terrazas de madera tecnológica Little Bear® tienen una superficie antideslizante y, a diferencia de la madera, no deja astillas. Eso hace que sea completamente segura, conveniente para caminar descalzo.

🇬🇧 Little-Bear® decking has an anti-slip surface, and unlike wood, never leaves splinters. That makes it completely safe, convenient for walking barefoot.



🇫🇷 Les produits composites Little Bear® sont produits au sein de l'Union européenne sous licence US « Strandex Technologie », qui fait partie des modes de fabrication les plus avancés dans le monde.

🇪🇸 Los productos de Little Bear® se hacen en la Unión Europea bajo licencia Strandex (EEUU). Su tecnología es una de las más avanzadas del mundo.

🇬🇧 Little Bear® composite products are made in European Union with US-licensed Strandex technology, which is among the most advanced in the world.

SOMMAIRE CONTENIDOS / CONTENTS

2 / BARDAGES REVESTIMIENTO / CLADDING

4 / LAMES DE TERRASSES TARIMA TECNOLÓGICA / DECKING

14 / PALISSADES VALLAS / FENCES

16 / ACCESSOIRES ACESSORIOS / ACCESSORIES

18 / QUALITE CALIDAD / QUALITY

BARDAGE REVESTIMIENTO FACHADAS / CLADDING



**„LE REVÊTEMENT PARFAIT POUR VOTRE EXTERIEUR“
„REVESTIMIENTO PERFECTO PARA EL EXTERIOR“
„PERFECT COAT FOR YOUR EXTERIOR“**

● Découvrez une nouvelle génération de bardages. Améliorez vos façades extérieures avec un produit qui dépassera toutes vos attentes.

Avec ses caractéristiques et sa mise en œuvre facile notre BARDAGE ECO est résistant à la pluie, la neige, le gel, les moisissures, ainsi qu'aux insectes xylophages. Même après des années, il conserve une belle couleur sans traitement.

● Descubre la nueva generación de revestimientos y perfiles. Mejore su exterior con la nueva capa que supera sus expectativas.


Con sus características prácticas. ECO REVESTIMIENTOS resiste a lluvia, nieve, heladas, el moho, destructores de la madera y los insectos. Incluso después de años aún conserva precioso su color sin tratamiento.

● Discover the new generation cladding profiles. Enhance your exterior with the new coat that will exceed your expectations with its practical features.

ECO CLADDING resists rain, snow, freeze, mold and wood-destroying insect. Even after years they still retain beautiful color without coating.



Bardage FOREST ECO



DIMENSIONS
DIMENSIONES / DIMENSIONES

150 x 14 mm

LONGUEURS
LONGITUD / LENGTH

3 100 mm

POIDS AU ML
PESO / WEIGHT

2.1 kg / lm



● Les bardages Forest Eco sont le choix parfait pour vos parements de murs, vos pool house vos pergolas et toutes autres structures de jardin.

● Los perfiles de revestimiento Forest ECO son una perfecta opción para poner al lado de las paredes, bañeras de hidromasaje, pérgolas y otras estructuras de jardín.

● Eco Cladding profiles are perfect choice for siding the walls, whirlpools, pergolas and other garden structures.



INOX



EBEN



TEAK



PALISANDER



WENGE

TERRASSES DECKING/ DECKING



„POUR LA VIE SANS SOUCIS“
„PARA LA VIDA SIN PREOCUPACIONES“

„FOR LIFE WITHOUT WORRIES“

Tombez amoureux avec Les produits composites Little Bear® en gardant l'aspect et la stabilité du bois tout en éliminant ses inconvénients.

Matériau durable et exceptionnellement résistant il possède toutes les qualités requises pour une utilisation en extérieur. Il ne nécessite aucune application de peinture ou lasure, et résiste aux effets du vieillissement en conservant de belles couleurs sans effets de décoloration.

Enamórate con el decking de madera tecnológica Little Bear®, la apariencia y la estabilidad de la madera eliminando todos sus inconvenientes.

Excepcionalmente resistente y de larga duración, ideal para, utilizar al aire libre sin necesidad de pintura, sin embargo, resiste a los efectos de la intemperie y conserva bellos colores sin decolorarse


Fall in love with Little Bear® decking retaining the appearance and stability of wood while eliminating all its shortcomings.

Exceptionally resistant and long lasting material with ideal characteristic for outdoor use. Decking requires no painting, however it resist to weathering effects and retains beautiful colors without fading.

PROFILS DES PLATELAGES


LITTLE BEAR

- 🇫🇷 Profil occultant, dissimulant parfaitement l'espace entre les lames, son design et son efficacité contre toute perte d'objets, satisfera les utilisateurs les plus exigeants.
- 🇪🇸 Sofisticado perfil de terraza que oculta perfectamente las ranuras entre las tablas de la superficie. su diseño su estética y su eficacia contra la perdida de objetos dará satisfacción a los usuarios los más exigentes
- 🇬🇧 Sophisticated decking profile perfectly hiding the grooves between the boards. its design, esthetic, and its effectiveness against the loss of items will satisfy the most demanding users




MAX

- 🇫🇷 Un élégant Grand Format donnera une nouvelle dimension à votre terrasse.
- 🇪🇸 Una tabla ancha y elegante dará una dimensión completamente nueva a su decoración.
- 🇬🇧 An elegant wide board will give an entirely new dimension to your decking.




PREMIUM

- 🇫🇷 Classique, robuste,, de haute qualité, c'est le profil standard de la gamme
- 🇪🇸 De alta calidad, el perfil estándar popular.
- 🇬🇧 Popular, high quality, standard profile.



AMBIENTE

- 🇫🇷 Profil léger pour votre terrasse - très bon compromis pour un prix raisonnable.
- 🇪🇸 Perfil ligero en su terraza, gran compromiso por un precio razonable.
- 🇬🇧 Lightweight profile for your decking - great compromise for a reasonable price





Little Bear STYLE



● Avec une surface lisse et contemporaine, les lames de terrasses Little Bear STYLE, permettront une finition parfaite de votre platelage, dissimulant parfaitement les clips de fixation.

● Con las tablas de terraza lisas Little Bear STYLE va a lograr un acabado perfecto, una superficie unida sin huecos visibles.

● With smooth deck boards Little Bear STYLE you will achieve perfectly united terrace surface without visible gaps.

DIMENSIONS
DIMENSIONES / DIMENSIONS

140 x 23 mm

LONGUEURS
LONGITUD / LENGTH

3000 mm

POIDS AU ML
PESO / WEIGHT

3.4 kg / lm

POIDS AU m³
CAPACIDAD / CAPACITY

450 kg / m²



● Les lames de terrasses occultantes Little Bear FOREST au relief envoûtant, conféreront un aspect luxueux à votre platelage.

● Tablas de terraza que ocultan perfectamente la ranura entre las tablas. Agrega un importante relieve a la decoración de aspecto lujoso.

● Deck boards Little Bear FOREST perfectly hide the groove between the boards. Significant relief adds decking luxurious look.

DIMENSIONS
DIMENSIONES / DIMENSIONS

140 x 23 mm

LONGUEURS
LONGITUD / LENGTH


3000 mm

POIDS AU ML
PESO / WEIGHT

3.4 kg / lm

POIDS AU m³
CAPACIDAD / CAPACITY

450 kg / m²





Max STYLE



● Lames Extra-Larges Max STYLE, à la surface douce et lisse, une nouvelle dimension s'offre à vous.

● Extra tabla ancha Max STYLE con pulido liso en la superficie que dará una nueva dimensión a su terraza.

● Extra wide plank MaX STYLE with smooth, brushed surface will give your decking new dimension.

DIMENSIONS
DIMENSIONES / DIMENSIONS 195 x 23 mm


LONGUEURS
LONGITUD / LENGTH 3000 mm

POIDS AU ML
PESO / WEIGHT 4.9 kg / lm

POIDS AU m³
CAPACIDAD / CAPACITY 450 kg / m²



INOX



EBEN



TEAK



PALISANDER



WENGE



● Les lames de terrasses extra larges Max FOREST vous offrent un relief design et moderne unique.

● La tarima Max FOREST ofrece una apariencia única de anchura máxima y moderno relieve sólido.


● Max FOREST deck board offers unique look in maximum width and modern substantial relief.

DIMENSIONS
DIMENSIONES / DIMENSIONS 195 x 22 mm

LONGUEURS
LONGITUD / LENGTH 3000 mm

POIDS AU ML
PESO / WEIGHT 4.6 kg / lm

POIDS AU m³
CAPACIDAD / CAPACITY 450 kg / m²



INOX



EBEN



TEAK



PALISANDER



Max FOREST



Premium STYLE



● Les lames de terrasses PREMIUM STYLE se distinguent par leur apparence élégante, une surface lisse, très pratique, sans aucun relief.

● Tarima Premium STYLE destaca por su aspecto elegante y muy práctico, superficies lisas sin ningún relieve.

● Decking Premium STYLE stand out for their elegant appearance and highly practical smooth surfaces without any relief.


DIMENSIONS DIMENSIONES / DIMENSIONS	137 x 23 mm
LONGUEURS LONGITUD / LENGTH	3000 mm
POIDS AU ML PESO / WEIGHT	3.45 kg / lm
POIDS AU m³ CAPACIDAD / CAPACITY	450 kg / m²



INOX




TEAK



PALISANDER



DIMENSIONS DIMENSIONES / DIMENSIONS	137 x 22 mm
LONGUEURS LONGITUD / LENGTH	3000 mm
POIDS AU ML PESO / WEIGHT	3.25 kg / lm
POIDS AU m³ CAPACIDAD / CAPACITY	450 kg / m²



Premium FOREST

● Les lames de terrasses réalisées avec la finition de surface Forest, apportent fraîcheur et modernité au produit.

● La tarima de terraza modelo FOREST trae una nueva y fresca posibilidad de diseño gracias a su estructura moderna en la superficie.

● FOREST deck boards bring a new fresh possibility for decking thanks to their distinct, modern structure on the surface.




INOX



EBEN



TEAK



PALISANDER



WENGE



Premium FOREST PLUS



● Une touche de couleur supplémentaire a été ajoutée au sein des lames de terrasses FOREST PLUS afin d'augmenter la différenciation et le contraste de celles-ci.

● Las tarimas de terraza modelo FOREST PLUS traen una nueva y fresca posibilidad de terraza gracias a su estructura moderna en la superficie.

● FOREST PLUS deck boards bring a new fresh possibility for decking thanks to their distinct, modern structure on the surface.

DIMENSIONS DIMENSIONES / DIMENSIONS	137 x 22 mm
LONGUEURS LONGITUD / LENGTH	3000 mm
POIDS AU ML PESO / WEIGHT	3.25 kg / lm
POIDS AU m³ CAPACIDAD / CAPACITY	450 kg / m²



INOX



TEAK



PALISANDER




● Ambiente FOREST est un plafond à profil léger, doté d'un design moderne et distinctif en surface des lames.

● La terraza Ambiente FOREST con un característico perfil ligero y estructura moderna en la superficie de la tarima.

● Ambiente FOREST decking with a lightweight profile feature a distinctive, modern structure on the surface of the board.

DIMENSIONS DIMENSIONES / DIMENSIONS	137 x 22 mm
LONGUEURS LONGITUD / LENGTH	3000 mm
POIDS AU ML PESO / WEIGHT	2.80 kg / lm
POIDS AU m³ CAPACIDAD / CAPACITY	450 kg / m²



INOX



EBEN



TEAK




PALISANDER



WENGE

Ambiente FOREST

CLÔTURES VALLAS / FENCES



„UNIVERSEL ET PRATIQUE“
„UNIVERSAL Y PRACTICA“

„UNIVERSAL AND PRACTICAL“

● Les lames de Clôture en matériau composite Little Bear® produites sous licence Strandex sont très résistantes aux variations climatiques, elles ne nécessitent pas de traitement de surface, ne vieillissent pas et conservent leurs couleurs pendant longtemps.

L'éventail important de teintes avec leur apparence naturelle vous enchanterons.

● Los listones de valla Little Bear® fabricados bajo la licencia Strandex, son altamente resistentes a los caprichos habituales del clima. No requiere ningún tratamiento en superficie y sin embargo no envejece y mantiene su color por largo tiempo.

También les encantará su apariencia natural y en mucha variedad de colores.

● Fence slats made of Little Bear® composite material manufactured under the Strandex licence are highly resistant to the usual vagaries of the weather, they require no surface treatment, and yet they don't age and maintain their color for long time.

They'll also enchant you with their natural appearance in many color variations.



Clôtures 120 FOREST



DIMENSIONS
DIMENSIONS / DIMENSIONS

120 x 11 mm

LENGTH
LENGTH / LENGTH

1,2 / 1,6 / 2 m

POIDS au ml
WEIGHT / WEIGHT

1.7 kg / lm



INOX



EBEN




TEAK



PALISANDER



WENGE



ACCESSOIRES ACCESORIOS / ACCESSORIES



„SIN LIMITES“

„DO NOT LIMIT YOURSELF“

● Les produits en matériau composite Little Bear® sont fournis avec des accessoires de pose originaux en vue d'obtenir une construction parfaite. Des solives adaptées, des supports, et des clips en acier inoxydable permettent de former des système d'assemblage à fixations cachées et esthétiques.

Grace aux éléments de finition faciles à travailler vous pouvez terminer parfaitement vos réalisations, même en présence de formes arrondies.

● Con los productos de madera tecnológica Little Bear® se suministran los accesorios originales para lograr un perfecto acabado. Rastreles adaptados, clips de acero inoxidable, sistema de montaje con la llamada fijación oculta.

Gracias al acabado moldeable de las tarimas, puedes acabar tu decoración incluso con formas redondeadas.


● Little Bear® composite products are supplied with the original accessories to achieve perfectly looking. Adapted joists , and stainless steel clips form assembly system with so called hidden fixation.

Thanks to formable finishing boards you can finish your decking even in rounded shapes.

CLIPS CLIPS CLIPS



SUPPORTS RASTRELES SUPPORTS



PROFILS ET ACCESOIRES DE FINITION ACABADO TABLAS FINISHING BOARDS



● Pour une fixation facile des lames ou des planches aux supports servant à les recevoirs, utilisez des clips et des vis en acier inoxydable.

● Para facilitar la fijación de las tarimas en los rastreles, utiliza clips de acero inoxidable y tornillos.

● For easy fastening of boards to joist, use stainless steel clips and screws.

● Nos différents supports en bois ou en matériau composite vous permettront de réaliser la structure primaire qui recevra votre produit.

● Nuestros diversos soportes de madera o de material composite le ayudará a lograr la estructura primaria que va a recibir sus productos.

● Our various support of wood or composite material will help you achieve the primary structure that will receive your product.

● Afin de terminer à la perfection vos réalisations, un certain nombre de profils de finition vous seront proposés

● Con el fin de completar perfectamente a sus logros, se ofrecerá una serie de perfiles de acabamiento.



● In order to complete perfectly your achievements, various finishing profiles will be offered.

RÉFÉRENCES

REFERENCIAS

REFERENCES

- Les produits Little Bear décorent de nombreux jardins dans le monde.
 - Los productos Little Bear decoran jardines en el mundo entero.
 - The Little Bear products decorate thousands of qardens worldwide.



QUALITE / CALIDAD / QUALITY

● NOUS MANUFACTURONS LES PRODUITS WOOD PLASTIC PORTANT LA MARQUE LITTLE BEAR EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SOUS LICENCE STRANDEX CORPORATION, USA.

● FABRICAMOS PRODUCTOS DE MADERA TECNOLÓGICA WOOD PLASTIC CON MARCA LITTLE BEAR EN LA REPÚBLICA CHECA, BAJO LICENCIA STRANDEX CORPORACIÓN USA.

● WE MANUFACTURE WOODPLASTIC PRODUCTS WITH LITTLE BEAR BRAND IN THE CZECH REPUBLIC UNDER LICENSE OF THE STRANDEX CORPORATION, USA.



● WoodPlastic® est la seule société en Europe à avoir le laser - système de technologie Strandex contrôlée, qui garantie une précision maximale dans notre production. Le succès de la technologie Strandex repose sur une recette de qualité et plus de 25 ans d'expérience.

● WoodPlastic® es la única empresa de Europa que tiene el láser Strandex, sistema de tecnología controlada que garantiza la máxima precisión de la producción. El éxito de la tecnología Strandex se basa en una receta de la calidad y más de 25 años de experiencia.

● WoodPlastic® is the only company in Europe to have the laser - controlled Strandex technology system, which guarantees the maximum precision of production. The success of Strandex technology is based on a quality recipe and more than 25 years of experience.

„RESPONSABILITÉ MAXIMALE ET ATTENTION“

„MAXIMA RESPONSABILIDAD Y CUIDADO“

„MAXIMUM RESPONSIBILITY AND CARE“

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

● „Nous visons la qualité maximale en adéquation avec une attitude responsable envers l'environnement“

● „Nos esforzamos para obtener la máxima calidad y al mismo tiempo comportarse de manera responsable con el medio ambiente.“

● „We strive for maximum quality and at the same time behave responsibly towards the environment“

FOURNISSEURS AVEC CERTIFICATION PEFC

● „Les bois utilisés lors des productions des produits WoodPlastic® proviennent de forêts d'épicéas européennes gérées durablement“

● „La madera utilizada para los productos de WoodPlastic proviene de bosques gestionados de manera sostenible“

● „The wood used for the WoodPlastic® products comes from sustainably managed forests“



PROPRIÉTÉS / PROPIEDADES / PROPERTIES

PROPRIÉTÉS PROPIEDADES / PROPERTY	MÉTHODE DE TEST MÉTODO DE PRUEBA / TEST METHOD	VALEURS VALORES / VALUES
Résistance à la flexion conformément Resistencia a la flexión / Flexural strength	ČSN EN 310, les conditions P CEN/TS 15534-1, art. 5, 7.3.	21,7 MPa
Dilatation (à 100 degrés Celsius, 60 min, la longueur direction) Dilatación / Shrinkage	ČSN EN 479	0,02%
Résistance à l'impact Resistencia al impacto / Impact resistance	ČSN EN 477	0% des organismes d'essai endommagés
Glissement - coefficients sec et humide friction de cisaillement Resbaladizo - fricción seca y húmeda coeficientes de cizallamiento Slipperiness - coefficients of friction	ČSN 74 4507	Statique à sec: 0,50 Estática sobre superficie seca / Static on dry surface Dynamique à sec: 0,62 Cinética sobre la superficie seca / Kinetic on dry surface Statique humide: 0,61 Estática sobre una superficie mojada / Static on wet surface Wet dynamique: 0,51 Cinética en superficie húmeda / Kinetic on wet surface
Gonflement dans l'eau (28 jours, 20 degrés Celsius) Hinchazón en el agua (28 días, 20 °C) / Swelling in water (28 days, 20 °C)	ČSN EN 317, conditions conformément à la norme CSN P CEN / TS 15534-1, art. 5, 8,3	1,00%
Gonflement après cycle de résistance à l'humidité conformément Hinchazón después prueba de ciclo de resistencia a la humedad Swelling up after moisture resistance test by cycling	ČSN EN 321	1,10%
Résistance à la flexion après essai du cycle de résistance à l'humidité Resistencia a la flexión después de la prueba de ciclo resistencia a la humedad Flexural strength after moisture resistance test by cycling	ČSN EN 321, conditions conformément à la norme ČSN P CEN/TS 15534-1, art. 8.5.1, ČSN EN 310	20,3 MPa
Coefficient linéaire de dilatation thermique Coeficiente de dilatación térmica lineal Coefficient of Thermal Linear Expansion	ASTM D696	2,88*10-2 mm/m/°C
Réaction Au Feu pour les terrasses Réacción al fuego para la tarima tecnológica Reaction to fire for decking profiles	ČSN EN 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1 ČSN EN 13501-1+A1	Df1 - s1
Réaction Au Feu pour les bardages Réacción al fuego para los revestimientos de fachada Reaction to fire for cladding profiles	ČSN EN 13 501-1 + A1	Class D
Réaction Au Feu pour les bardages Réacción al fuego para los revestimientos de fachada Reaction to fire for cladding profiles	ČSN EN 73 0863	D: is > 100 mm/min
Stabilité dimensionnelle des bardages Estabilidad dimensional para los revestimientos de fachada Dimensional stability for cladding profiles	ČSN 64 0610	D: max. +0.10% for every direction

AUTRES TEST OTROS ENSAYOS / PROPERTY	VALEURS VALORES / VALUES
Densité apparente Density/ Density	1210 kg/m³
Dureté de la Surface (méthode Janka) Dureza de la superficie (método Janka) / Surface Hardness (Janka test method)	Produit très dur Producto muy duro / Very hard product
Résistance aux insectes Resistencia a los insectos / Insect resistance	Pas d'attaque Ningún ataque / No attack in the initial state and also over time
Résistance à la moisissure N34/EN318 Resistencia al moho / Resistance to fungus	Matériau très résistant, essai de vieillissement sans effet Material muy resistente, envejecimiento sin prueba de efecto / Very durable material, the aging tests do not affect the durability

GARANTIE* GARANTÍA / WARRANTY	ATTAKES D'INSECTES ET CHAMPIGNONS LIGNIVORES ATACAS DE INSECTOS Y HONGOS WOOD-DESTROYING FUNGI, ROT AND INSECTS	GARANTIE STANDARD GARANTÍA ESTÁNDAR STANDARD WARRANTY
PREMIUM, MAX, LITTLE BEAR	25 years / years / years	60 mois / meses / months
AMBIENTE	25 years / years / years	24 mois / meses / months
CLADDING PROFILES	25 years / years / years	24 mois / meses / months

* Cette garantie ne couvre pas: la tenue des couleurs, l'usure normale du produit, les produits installés sans respect des instructions de pose.

* Esta garantía no se aplica a: la solidez del color, desgaste normal y el producto que no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones de instalación.

* This warranty does not apply to: color fastness, normal wear and tear and product that weren't installed and used according to the installation instructions.



SHOWROOMS



Trouvez nous proche de vous!
Encontrarnos cerca de usted!
Find us close to you!

WWW.LITTLE-BEAR.FR